

受付番号		0112801	0112802	0112803					
採水年月日		平成31年 2月21日	平成31年 2月21日	平成31年 2月21日					
水源名	基準値	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設					
採水場所		双まぜ水源	青法表流水	青法第2水源					
浄・原		原水	原水	原水					
水温		7.0℃	8.0℃	15.0℃					
		依頼者	依頼者	依頼者					
一般細菌	100個/ml以下	28 個/ml	32 個/ml	0 個/ml					
大腸菌	陰性であること	陽性	陰性	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L	0.010 mg/L	0.005 mg/L 未満					
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26 mg/L	0.21 mg/L	0.09 mg/L					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満					
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
塩素酸	0.6mg/L以下								
クロロ酢酸	0.02mg/L以下								
クロロホルム	0.06mg/L以下								
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下								
臭素酸	0.01mg/L以下								
総トリハロメタン	0.1mg/L以下								
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下								
ブromホルム	0.09mg/L以下								
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.02 mg/L					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03 mg/L	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.10 mg/L	0.03 mg/L 未満	0.35 mg/L *					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9 mg/L	8 mg/L	19 mg/L					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.011 mg/L					
塩化物イオン	200mg/L以下	20.0 mg/L	15.6 mg/L	32.9 mg/L					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	82 mg/L	99 mg/L	136 mg/L					
蒸発残留物	500mg/L以下	126 mg/L	135 mg/L	212 mg/L					
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満					
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	8.1	7.0					
味	異常でないこと								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	5度以下	4.3 度	2.2 度	2.6 度					
濁度	2度以下	0.4 度	0.4 度	0.3 度					
残留塩素									

水質檢查結果一覽表(基準項目)

市町村名 おおい町

77

受付番号	0038201	0038202	0038203	0038204	0038205	0038206		
採水年月日	平成30年 8月30日	平成30年 8月30日	平成30年 8月30日	平成30年 8月30日	平成30年 8月30日	平成30年 8月30日	平成30年 8月30日	
水源名	基準値	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	
採水場所		岡田第 1 水源	岡田第 2 水源	大津呂第 1 水源	大津呂第 2 水源	大津呂第 3 水源	大津呂川ダム	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水	
水温		16.0℃	16.0℃	19.0℃	17.0℃	18.0℃	28.0℃	
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	3 個/ml	1 個/ml	1 個/ml	1 個/ml	270 個/ml *	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性 *	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.003 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.29 mg/L	0.18 mg/L	0.04 mg/L	0.28 mg/L	0.30 mg/L	0.11 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.09 mg/L	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04 mg/L	0.04 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L 未満	0.10 mg/L	0.02 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
塩素酸	0.6mg/L以下							
クロロ酢酸	0.02mg/L以下							
クロロホルム	0.06mg/L以下							
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下							
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下							
臭素酸	0.01mg/L以下							
総トリハロメタン	0.1mg/L以下							
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下							
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下							
ブromホルム	0.09mg/L以下							
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.08 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.03 mg/L	0.02 mg/L 未満	0.07 mg/L	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04 mg/L	0.63 mg/L *	0.09 mg/L	0.34 mg/L *	0.03 mg/L 未満	0.16 mg/L	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	20 mg/L	18 mg/L	17 mg/L	9 mg/L	8 mg/L	28 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.010 mg/L	0.73 mg/L *	0.13 mg/L *	0.29 mg/L *	0.17 mg/L *	0.22 mg/L *	
塩化物イオン	200mg/L以下	23.8 mg/L	19.5 mg/L	20.3 mg/L	10.5 mg/L	10.4 mg/L	11.1 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63 mg/L	58 mg/L	108 mg/L	37 mg/L	23 mg/L	40 mg/L	
蒸発残留物	500mg/L以下	145 mg/L	143 mg/L	177 mg/L	91 mg/L	73 mg/L	146 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.9 mg/L	0.9 mg/L	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.7	7.5	7.1	7.5	7.0	
味	異常でないこと							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度 未満	3.8 度	1.5 度	3.1 度	0.5 度 未満	8.9 度 *	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.8 度	0.4 度	1.2 度	0.1 度 未満	4.9 度 *	
残留塩素								

受付番号		0031006								
採水年月日		平成30年 8月14日								
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)								
採水場所		川上水源								
浄・原		原水								
水温		15.0 ℃								
		依頼者								
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml								
大腸菌	陰性であること	陰性								
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.48 mg/L								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満								
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満								
塩素酸	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	0.02mg/L以下									
クロホルム	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下									
ジブromokkpoメタン	0.1mg/L以下									
臭素酸	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	0.09mg/L以下									
ホルムアルデhid	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8 mg/L								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満								
塩化物イオン	200mg/L以下	9.6 mg/L								
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42 mg/L								
蒸発残留物	500mg/L以下	76 mg/L								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満								
2-メルカイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満								
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満								
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6								
味	異常でないこと									
臭気	異常でないこと	異常なし								
色度	5度以下	0.5 度 未満								
濁度	2度以下	0.1 度 未満								
残留塩素										

事業所名：おいおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0031001	0031002	0031003	0031004	0031005	0038301		
採水年月日		平成30年 8月14日	平成30年 8月14日	平成30年 8月14日	平成30年 8月14日	平成30年 8月14日	平成30年 8月30日		
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)		
採水場所		福谷第1水源	福谷第2水源	福谷第3水源	福谷第4水源	小車田水源	福谷第5水源		
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水		
水温		21.0℃	15.0℃	16.0℃	16.0℃	15.0℃	17.0℃		
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.37 mg/L	0.46 mg/L	0.41 mg/L	0.27 mg/L	0.43 mg/L	0.37 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下								
クロロ酢酸	0.02mg/L以下								
クロロホルム	0.06mg/L以下								
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下								
臭素酸	0.01mg/L以下								
総トリハロメタン	0.1mg/L以下								
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下								
ブromホルム	0.09mg/L以下								
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.13 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9 mg/L	10 mg/L	8 mg/L	8 mg/L	12 mg/L	13 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	9.4 mg/L	11.0 mg/L	10.0 mg/L	9.3 mg/L	14.1 mg/L	16.2 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32 mg/L	46 mg/L	44 mg/L	41 mg/L	39 mg/L	57 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下	69 mg/L	87 mg/L	82 mg/L	76 mg/L	87 mg/L	112 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.6	6.5	6.8	7.0	7.3		
味	異常でないこと								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	2.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	1.0 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素									

受付番号		0029408	0029409	0029410				
採水年月日		平成30年 8月13日	平成30年 8月13日	平成30年 8月13日				
水源名	基準値	東中部地区簡易水道 施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道 施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道 施設 (中部地区)				
採水場所		中部第 1 水源	中部第 2 水源	中部第 3 水源				
浄・原		原水	原水	原水				
水温		20.0 ℃	19.0 ℃	19.0 ℃				
		依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	17 個/ml	2 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満				
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.24 mg/L	0.36 mg/L	0.35 mg/L				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.09 mg/L	0.02 mg/L 未満				
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満				
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満				
塩素酸	0.6mg/L以下							
クロロ酢酸	0.02mg/L以下							
クロロホルム	0.06mg/L以下							
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下							
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下							
臭素酸	0.01mg/L以下							
総トリハロメタン	0.1mg/L以下							
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下							
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下							
ブロモホルム	0.09mg/L以下							
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.06 mg/L	0.03 mg/L 未満				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6 mg/L	16 mg/L	6 mg/L				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満				
塩化物イオン	200mg/L以下	8.0 mg/L	14.0 mg/L	8.0 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20 mg/L	18 mg/L	16 mg/L				
蒸発残留物	500mg/L以下	53 mg/L	76 mg/L	53 mg/L				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満				
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.6	6.4				
味	異常でないこと							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満				
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度 未満				
残留塩素								

受付番号		0029404	0029405	0061801				
採水年月日		平成30年 8月13日	平成30年 8月13日	平成30年10月12日				
水源名	基準値	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設				
採水場所		西部第1水源	西部第2水源	西部第1水源 (再)				
浄・原		原水	原水	原水				
水温		22.0℃	18.0℃					
		依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	13 個/ml	9 個/ml	12 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陽性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満					
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.35 mg/L	0.37 mg/L					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満					
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満					
塩素酸	0.6mg/L以下							
クロロ酢酸	0.02mg/L以下							
クロロホルム	0.06mg/L以下							
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下							
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下							
臭素酸	0.01mg/L以下							
総トリハロメタン	0.1mg/L以下							
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下							
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下							
ブromホルム	0.09mg/L以下							
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満	0.04 mg/L					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6 mg/L	7 mg/L					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満					
塩化物イオン	200mg/L以下	7.4 mg/L	7.8 mg/L					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19 mg/L	25 mg/L					
蒸発残留物	500mg/L以下	51 mg/L	65 mg/L					
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満					
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.9					
味	異常でないこと							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし					
色度	5度以下	0.7 度	0.5 度 未満					
濁度	2度以下	0.1 度	0.3 度					
残留塩素								

