

2019年度 水質検査結果一覧表 (基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0087601	0096301	0113801	0121501
採水年月日		令和元年12月13日	令和 2年 1月15日	令和 2年 2月28日	令和 2年 3月11日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設 (東部地区)	東中部地区簡易水道施設 (東部地区)	東中部地区簡易水道施設 (東部地区)	東中部地区簡易水道施設 (東部地区)
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		13.3 °C	10.7 °C	10.7 °C	12.4 °C
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L	8.6 mg/L	9.0 mg/L	9.1 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下	56 mg/L			56 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.7	6.9	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

2019年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0085101	0096302	0106501	0121502
採水年月日		令和元年12月10日	令和 2年 1月15日	令和 2年 2月12日	令和 2年 3月11日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)	東中部地区簡易水道施設 (中部地区)
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		12.5 °C	9.5 °C	9.8 °C	11.0 °C
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	9.3 mg/L	9.5 mg/L	9.7 mg/L	9.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下	41 mg/L			43 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.5	6.6	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

2019年度 水質検査結果一覧表 (基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0085102	0096303	0106502	0121503
採水年月日		令和元年12月10日	令和 2年 1月15日	令和 2年 2月12日	令和 2年 3月11日
水源名	基準値	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		12.1 °C	10.2 °C	6.4 °C	10.5 °C
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	7.8 mg/L	8.0 mg/L	8.2 mg/L	8.3 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下	47 mg/L			54 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素					

2019年 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0086601	0098102	0106505	0123401		
採水年月日		令和元年12月11日	令和 2年 1月16日	令和 2年 2月12日	令和 2年 3月17日		
水源名	基準値	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設		
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水		
水温		10.0℃	8.0℃	6.0℃	9.0℃		
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下	0.10 mg/L			0.08 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	200mg/L以下	9.4 mg/L	9.8 mg/L	10.4 mg/L	10.2 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						
蒸発残留物	500mg/L以下	49 mg/L			41 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素							

2019年 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0074005	0087602	0098101	0106504	0123402	
採水年月日		令和元年11月13日	令和元年12月13日	令和 2年 1月16日	令和 2年 2月12日	令和 2年 3月17日	
水源名	基準値	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
水温		15.0 ℃	10.0 ℃	8.0 ℃	5.0 ℃	9.0 ℃	
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下		0.09 mg/L			0.10 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011 mg/L			0.021 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007 mg/L			0.014 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.017 mg/L			0.031 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014 mg/L			0.019 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005 mg/L			0.008 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	200mg/L以下	8.4 mg/L	7.9 mg/L	8.3 mg/L	8.2 mg/L	7.9 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						
蒸発残留物	500mg/L以下		62 mg/L			52 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.4	7.4	7.7	7.6	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.9 度	0.8 度	0.9 度	1.6 度	0.9 度	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.3 度	0.1 度 未満	
残留塩素							

2019年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0086602	0096304	0106503	0121504
採水年月日		令和元年12月11日	令和 2年 1月15日	令和 2年 2月12日	令和 2年 3月11日
水源名	基準値	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設
採水場所					
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水
水温		11.6 ℃	7.5 ℃	3.8 ℃	10.8 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価クロム化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ベンゼン	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08 mg/L			0.09 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物イオン	200mg/L以下	8.3 mg/L	8.3 mg/L	8.5 mg/L	8.3 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32 mg/L			30 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	72 mg/L			63 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フェノール類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.2 度	0.5 度 未満	0.7 度	0.5 度
濁度	2度以下	0.5 度	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度
残留塩素					

2019年度 水質検査結果一覧表 (基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名

おおい町 77

受付番号		0083701	0098401	0108101	0119501		
採水年月日		令和元年12月 6日	令和 2年 1月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月 9日		
水源名	基準値	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設		
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水		
水温		14.5 ℃	13.4 ℃	12.2 ℃	12.5 ℃		
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下	0.20 mg/L			0.17 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012 mg/L			0.004 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009 mg/L			0.009 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.035 mg/L			0.022 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012 mg/L			0.004 mg/L		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.014 mg/L			0.008 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07 mg/L			0.05 mg/L		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	200mg/L以下	21.3 mg/L	22.3 mg/L	24.4 mg/L	24.2 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	93 mg/L			89 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下	166 mg/L			146 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L		
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.5	7.6		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.6 度	0.5 度	0.5 度	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素							

2019年度 水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名

おおい町 77

受付番号		0083702	0098402	0108102	0119502		
採水年月日		令和元年12月 6日	令和 2年 1月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月 9日		
水源名	基準値	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設		
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水		
水温		12.5℃	11.6℃	11.1℃	11.2℃		
		高野宏幸	高野宏幸	小出泰央	小出泰央		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下	0.11 mg/L			0.07 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L			0.002 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007 mg/L			0.008 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002 mg/L			0.003 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L			0.01 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	17.2 mg/L	16.4 mg/L	16.6 mg/L	16.4 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45 mg/L			40 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下	99 mg/L			78 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素							

2019年度水質検査結果一覧表(基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0083704	0098404	0108104	0119504		
採水年月日		令和元年12月 6日	令和 2年 1月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月 9日		
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)		
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水		
水温		12.5 °C	9.4 °C	9.5 °C	10.5 °C		
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.82 mg/L			0.69 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下	0.12 mg/L			0.07 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	200mg/L以下	9.5 mg/L	9.7 mg/L	10.3 mg/L	10.7 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45 mg/L			41 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下	91 mg/L			73 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.7	6.7		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素							

2019年度 水質検査結果一覧表 (基準項目)

事業所名：おおい町役場

市町村名 おおい町

77

受付番号		0083705	0098405	0108105	0119505		
採水年月日		令和元年12月 6日	令和 2年 1月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月 9日		
水源名	基準値	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設		
採水場所							
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水		
水温		14.5 ℃	11.9 ℃	11.2 ℃	12.0 ℃		
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ベンゼン	0.01mg/L以下						
塩素酸	0.6mg/L以下	0.38 mg/L			0.15 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004 mg/L			0.002 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L			0.004 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013 mg/L			0.010 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005 mg/L			0.004 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.11 mg/L			0.10 mg/L		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	200mg/L以下	14.5 mg/L	14.7 mg/L	15.4 mg/L	14.3 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	91 mg/L			87 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下	151 mg/L			125 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フェノール類	0.005mg/L以下						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L		
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素							