


## ＜参考＞安定ヨウ素剤に関するご説明

### ○もしもの原子力災害に備えて、安定ヨウ素剤を事前配布します。

- ・原子力災害のおそれが高まってきた場合には、住民のみなさまの安全を最優先に考え、まずは避難が基本となります。
- ・避難にあたっては、甲状腺被ばくを予防するため、安定ヨウ素剤を服用していただく場合があります。

### ○安定ヨウ素剤は、医療用の医薬品です。

放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくを抑える効果があります。



【安定ヨウ素剤】（丸剤）  
写真提供 日医工

【安定ヨウ素剤（ゼリー剤）】

甲状腺にたまる  
放射性ヨウ素

### ○避難が必要となるような原子力災害の発生時、混乱なく安定ヨウ素剤を服用できるようにするため、事前にお配りします。

- ・緊急時に、確実に安定ヨウ素剤が服用できるよう、対象者の方へ事前にお配りするものです。
- ・もしもの事態に備えて事前に配布し、保管していただくものなので、緊急時に国からの服用指示があるまでは、間違えて飲まないように注意してください。

### ○安定ヨウ素剤は年齢に応じて服用量が異なります。

- ・以下の年齢区分に応じた薬剤を配布させていただきます。
- ・期限内の薬剤をお持ちの場合も、年齢到達により服用量に変更となる場合は、薬剤の更新をご案内させていただきます。

対象年齢	服用量
生後 1 か月未満	ゼリー剤小（16.3mg） 1 包
生後 1 か月以上 3 歳未満	ゼリー剤大（32.5mg） 1 包
3 歳以上 13 歳未満	ゼリー剤小（16.3mg）、大（32.5mg） 各 1 包 または 丸剤（50mg） 1 丸
13 歳以上	丸剤（50mg） 2 丸