

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 おおい町役場

受付番号		24K-0040901	24K-0123605	24K-0130001	24K-0132001	24K-0132002	24K-0132003	24K-0132004	24K-0054401
採水年月日	基準値	令和 6年 8月29日	令和 7年 2月21日	令和 7年 3月 6日	令和 7年 3月10日	令和 7年 3月10日	令和 7年 3月10日	令和 7年 3月10日	令和 6年 9月20日
採水場所(施設)		大島地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	佐分利地区簡易水道施設 (川上系)
採水場所		着水井	大津呂ダム	大津呂第2水源	岡田第1水源	岡田第2水源	大津呂第1水源	大津呂第3水源	川上水源
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
遊離残留塩素		----	----	----	----	----	----	----	----
水温		27.6 ℃	3.0 ℃	10.0 ℃	14.0 ℃	14.5 ℃	11.0 ℃	11.0 ℃	16.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	715	17	0	0	0	0	0	39
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.15	0.32	0.17	0.27	0.18	0.03	0.16	0.48
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.04	0.03	0.06	0.02
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下								
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下								
クロロホルム	0.06 mg/L以下								
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下								
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下								
臭素酸	0.01 mg/L以下								
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下								
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下								
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下								
ブロモホルム	0.09 mg/L以下								
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下								
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	0.03	0.17	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.47	<0.03	0.99	0.09	1.6	0.25	0.11	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	7	8	20	18	21	18	10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.021	0.048	0.054	0.015	0.91	0.2	0.48	<0.005
塩化物イオン	200 mg/L以下	15.2	11.1	9.9	25.0	19.9	9.2	10.8	11.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	101	20	32	63	62	98	40	44
蒸発残留物	500 mg/L以下	148	52	74	141	131	169	96	84
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.3	0.6	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	8.2	7.1	6.8	6.6	6.6	7.5	7.4	6.5
味	異常でないこと								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	13.8	3.7	7.6	<0.5	20.8	2.9	3	<0.5
濁度	2 度以下	2.3	1.4	4.1	<0.1	8.1	0.5	0.8	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 おおい町役場

受付番号		24K-0054402	24K-0054403	24K-0054404	24K-0123603	24K-0123604	24K-0038201
採水年月日	基準値	令和 6年 9月20日	令和 6年 9月20日	令和 6年 9月20日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日	令和 6年 8月23日
採水場所(施設)		佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	佐分利地区簡易水道施設 (福谷系)	犬見地区飲料水供給施設
採水場所		福谷第1水源	福谷第2水源	福谷第4水源	小車田第6水源	福谷第3水源	西犬見川
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水
遊離残留塩素		-----	-----	-----	-----	-----	-----
水温		23.0 ℃	16.5 ℃	19.5 ℃	14.0 ℃	15.0 ℃	23.1 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	17	0	3	0	1	220
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.22	0.36	0.08	0.51	0.64	0.21
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
クロロホルム	0.06 mg/L以下						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下						
臭素酸	0.01 mg/L以下						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.32	0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	10	8	12	7	7
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.1	11.4	9.6	20.6	10.1	10.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32	45	39	44	37	99
蒸発残留物	500 mg/L以下	72	92	72	95	73	144
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.6	6.9	6.9	6.5	7.9
味	異常でないこと						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	2.3
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.3

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

受付番号		24K-0069901	24K-0069902	24K-0068101	24K-0068102	24K-0068103	24K-0123601	24K-0123602	24K-0123003
採水年月日	基準値	令和 6年10月24日	令和 6年10月24日	令和 6年10月18日	令和 6年10月18日	令和 6年10月18日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月20日
採水場所(施設)		東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	大滝地区飲料水供給施設
採水場所		東部第3水源	東部第4水源	中部第1水源	中部第2水源	中部第3水源	西部第1水源	西部第2水源	導水管空気弁
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
遊離残留塩素		----	----	----	----	----	----	----	----
水温		20.0℃	17.0℃	19.0℃	19.0℃	18.5℃	5.5℃	6.0℃	1.5℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	4	1	2	2	2	0	1
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.5	0.47	0.33	0.39	0.5	0.3	0.29	0.34
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下								
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下								
クロロホルム	0.06 mg/L以下								
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下								
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下								
臭素酸	0.01 mg/L以下								
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下								
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下								
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下								
ブロモホルム	0.09 mg/L以下								
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下								
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	21	6	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.8	7.7	7.9	18.9	7.9	8.1	7.9	10.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20	18	19	19	16	19	20	16
蒸発残留物	500 mg/L以下	48	45	48	90	42	41	46	45
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.4	6.4	6.6	6.3	6.7	6.8	6.7
味	異常でないこと								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項

事業所名 おおい町役場

受付番号		24K-0123002	24K-0123001
採水年月日	基準値	令和 7年 2月20日	令和 7年 2月20日
採水場所(施設)		横谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設
採水場所		着水井	取水ビット
浄・原		原水	原水
遊離残留塩素		----	----
水温		2.0 ℃	9.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	15	3
大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.21	0.17
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		
クロロホルム	0.06 mg/L以下		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		
臭素酸	0.01 mg/L以下		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	7
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	0.008
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7	8.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	14	36
蒸発残留物	500 mg/L以下	40	67
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9
味	異常でないこと		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	3	<0.5
濁度	2 度以下	0.4	0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 おおい町役場

受付番号		23K-0158401	24K-0041001	24K-0069701	24K-0084201	24K-0125401	
採水年月日	単位	令和 6年 5月24日	令和 6年 8月29日	令和 6年10月24日	令和 6年11月27日	令和 7年 2月27日	
水源名		大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		18.8 ℃	27.6 ℃	19.7 ℃	14.0 ℃	6.9 ℃	
嫌気性芽胞菌	-	陽性	陰性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陽性	陽性		陽性	陰性	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

受付番号		23K-0157001	24K-0038303	24K-0067504	24K-0081801	24K-0123501	
採水年月日	単位	令和 6年 5月17日	令和 6年 8月23日	令和 6年10月17日	令和 6年11月18日	令和 7年 2月21日	
水源名		本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	
採水場所		ダム流入水排水管	ダム流入水排水管	大津呂ダム	ダム流入水排水管	ダム流入水排水管	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		10.5 ℃	22.0 ℃	21.0 ℃	14.0 ℃	3.0 ℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陽性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陽性	陽性		陽性	陰性	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

受付番号		23K-0157004					
採水年月日	単位	令和 6年 5月17日					
水源名		佐分利地区簡易水道施設（川上系）					
採水場所		川上水源					
浄・原		原水					
水温		10.5 ℃					
嫌気性芽胞菌	-	陰性					
大腸菌(E.coli)	-	陰性					
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						

受付番号		23K-0157003					
採水年月日	単位	令和 6年 5月17日					
水源名		佐分利地区簡易水道施設（福谷系）					
採水場所		着水井					
浄・原		原水					
水温		9.5 ℃					
嫌気性芽胞菌	-	陰性					
大腸菌(E.coli)	-	陰性					
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						

受付番号		23K-0158402	24K-0038302	24K-0069301	24K-0084202	24K-0125402	
採水年月日	単位	令和 6年 5月24日	令和 6年 8月23日	令和 6年10月23日	令和 6年11月27日	令和 7年 2月27日	
水源名		犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	
採水場所		西犬見川	西犬見川	西犬見川	西犬見川	西犬見川	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		17.3 ℃	23.1 ℃	19.2 ℃	13.9 ℃	8.1 ℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陽性	陽性		陽性	陽性	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

受付番号		23K-0156503	23K-0156504	24K-0037802	24K-0067503	24K-0081805	24K-0123503	24K-0135501
採水年月日	単位	令和 6年 5月16日	令和 6年 5月16日	令和 6年 8月22日	令和 6年10月17日	令和 6年11月18日	令和 7年 2月21日	令和 7年 3月13日
水源名		東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
水温		11.0℃	11.0℃	19.5℃	19.5℃	16.0℃	8.0℃	9.0℃
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陰性	陰性		陰性	陽性	陰性
クリプトスポリジウム	個/10L				0			
ジアルジア	個/10L				0			

受付番号		23K-0156505	24K-0037803	24K-0067502	24K-0081802	24K-0123502		
採水年月日	単位	令和 6年 5月16日	令和 6年 8月22日	令和 6年10月17日	令和 6年11月18日	令和 7年 2月21日		
水源名		西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設		
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井		
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水		
水温		10.5℃	19.5℃	19.5℃	13.5℃	5.5℃		
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陰性		陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L			0				
ジアルジア	個/10L			0				

受付番号		23K-0157002	24K-0038301	24K-0081803	24K-0093801	24K-0122903		
採水年月日	単位	令和 6年 5月17日	令和 6年 8月23日	令和 6年11月18日	令和 6年12月12日	令和 7年 2月20日		
水源名		大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設		
採水場所		導水管空気弁	導水管空気弁	導水管空気弁	導水管空気弁	導水管空気弁		
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水		
水温		9.0℃	23.0℃	13.0℃	8.0℃	1.5℃		
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							

受付番号		23K-0156502	24K-0037801	24K-0067501	24K-0081804	24K-0122902		
採水年月日	単位	令和 6年 5月16日	令和 6年 8月22日	令和 6年10月17日	令和 6年11月18日	令和 7年 2月20日		
水源名		槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設		
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井		
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水		
水温		10.0℃	23.0℃	18.5℃	12.5℃	2.0℃		
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	陽性	陽性		陽性	陽性		
クリプトスポリジウム	個/10L			0				
ジアルジア	個/10L			0				

受付番号		23K-0156501	24K-0037804	24K-0081806	24K-0093802	24K-0122901		
採水年月日	単位	令和 6年 5月16日	令和 6年 8月22日	令和 6年11月18日	令和 6年12月12日	令和 7年 2月20日		
水源名		木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設		
採水場所		取水ピット	取水ピット	取水ピット	取水ピット	取水ピット		
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水		
水温		9.0℃	14.0℃	13.0℃	9.5℃	9.0℃		
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							