

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

受付番号		25K-0038702	25K-0120801	25K-0120802	25K-0120805	25K-0120803	25K-0125702	25K-0120804	25K-0038703	25K-0038704
採水年月日	基準値	令和 7年 8月27日	令和 8年 2月20日	令和 8年 2月20日	令和 8年 2月20日	令和 8年 2月20日	令和 8年 3月 5日	令和 8年 2月20日	令和 7年 8月27日	令和 7年 8月27日
採水場所(施設)		大島地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）
採水場所		着水井	岡田第1水源	岡田第2水源	大津呂ダム	大津呂第1水源	大津呂第2水源	大津呂第3水源	川上水源	福谷第1水源
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
遊離残留塩素		----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温		27.1 ℃	16.0 ℃	17.0 ℃	6.0 ℃	15.0 ℃	15.0 ℃	15.0 ℃	15.0 ℃	19.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	1200	0	0	25	1	2	0	0	75
大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.32	0.17	0.12	0.34	<0.02	0.14	0.16	0.51	0.23
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	<0.02	<0.02
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下									
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下									
クロロホルム	0.06 mg/L以下									
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下									
臭素酸	0.01 mg/L以下									
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下									
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下									
ブロモホルム	0.09 mg/L以下									
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.11	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.72	0.08	1.2	0.04	0.19	0.38	0.04	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	20	18	7	21	9	18	10	10
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.039	0.011	0.79	0.056	0.22	0.062	0.45	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.9	24.8	19.0	11.2	9.3	10.2	10.7	11.7	10.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	94	65	63	18	98	32	41	42	37
蒸発残留物	500 mg/L以下	148	139	132	53	162	65	107	86	89
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000006	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	2.1	<0.3	0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	6.6	6.6	7.2	7.4	6.8	7.4	6.5	6.8
味	異常でないこと									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	20.3	<0.5	19.1	2.8	2.5	4.9	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	1.9	0.2	6.5	1.3	0.4	2.1	0.2	<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

受付番号		25K-0038705	25K-0121801	25K-0038706	25K-0079801	25K-0038701	25K-0050301	25K-0054601
採水年月日	基準値	令和 7年 8月27日	令和 8年 2月25日	令和 7年 8月27日	令和 7年11月13日	令和 7年 8月27日	令和 7年 9月16日	令和 7年 9月30日
採水場所(施設)		佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	犬見地区飲料水供給施設	関西電力株式会社淡水化プラント	関西電力株式会社淡水化プラント
採水場所		福谷第2水源	福谷第3水源	福谷第4水源	小車田第6水源	西犬見川	大津呂浄水場	大津呂浄水場
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水（臨時）	原水（臨時）
遊離残留塩素		----	----	----	----	----	----	----
水温		15.5℃	16.0℃	19.0℃	15.5℃	23.5℃	24.0℃	29.8℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	1	0	710	228	170
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.41	0.67	0.24	0.67	0.35	<0.02	<0.02
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.95	0.75
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下							
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下							
クロロホルム	0.06 mg/L以下							
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下							
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下							
臭素酸	0.01 mg/L以下							
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下							
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下							
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下							
ブロモホルム	0.09 mg/L以下							
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下							
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.24	0.19
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	0.18	<0.03	<0.03	0.03	1.3	0.05
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	7	9	14	7	2	1
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.2	10.5	9.8	14.2	10.2	1.3	1.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	47	37	43	44	101	1	5
蒸発残留物	500 mg/L以下	98	70	90	91	137	15	8
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.5	6.8	7.0	8.0	6.9	6.9
味	異常でないこと							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	2.6	31.9	1.4
濁度	2 度以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	4.2	0.2

水質検査結果一覧表（その他項目）

事業所名 おおい町役場

受付番号		24K-0163601	25K-0038802	25K-0068201	25K-0083101	25K-0121302	
採水年月日	単位	令和 7年 5月23日	令和 7年 8月27日	令和 7年10月23日	令和 7年11月27日	令和 8年 2月25日	
水源名		大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		18.7 ℃	27.1 ℃	19.1 ℃	13.4 ℃	9.0 ℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陽性 *	陽性 *		陽性 *	陽性 *	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

受付番号		24K-0161601	25K-0038806	25K-0066902	25K-0076101	25K-0118003	
採水年月日	単位	令和 7年 5月16日	令和 7年 8月27日	令和 7年10月17日	令和 7年11月11日	令和 8年 2月13日	
水源名		本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	
採水場所		大津呂ダム	大津呂ダム	大津呂ダム	大津呂ダム	大津呂ダム	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		13.5 ℃	23.5 ℃	22.0 ℃	15.5 ℃	5.5 ℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陽性 *	陰性		陽性 *	陽性 *	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

受付番号		24K-0161604					
採水年月日	単位	令和 7年 5月16日					
水源名		佐分利地区簡易水道施設（川上系）					
採水場所		川上水源					
浄・原		原水					
水温		12.0 ℃					
嫌気性芽胞菌	-	陰性					
大腸菌(E.coli)	-	陰性					
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						

受付番号		24K-0161603					
採水年月日	単位	令和 7年 5月16日					
水源名		佐分利地区簡易水道施設（福谷系）					
採水場所		福谷第2水源					
浄・原		原水					
水温		14.0 ℃					
嫌気性芽胞菌	-	陰性					
大腸菌(E.coli)	-	陰性					
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						

受付番号		24K-0163602	25K-0038801	25K-0068202	25K-0080601	25K-0121301	
採水年月日	単位	令和 7年 5月23日	令和 7年 8月27日	令和 7年10月23日	令和 7年11月19日	令和 8年 2月25日	
水源名		犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	
採水場所		西犬見川	西犬見川	西犬見川	西犬見川	西犬見川	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		16.7 ℃	23.5 ℃	19.0 ℃	13.2 ℃	9.7 ℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陽性 *	陽性 *		陽性 *	陽性 *	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

水質検査結果一覧表（その他項目）

事業所名 おおい町役場

受付番号		24K-0161003	24K-0161004	25K-0038804	25K-0066602	25K-0076103	25K-0118001
採水年月日	単位	令和 7年 5月15日	令和 7年 5月15日	令和 7年 8月27日	令和 7年10月16日	令和 7年11月11日	令和 8年 2月13日
水源名		東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	原水
水温		14.0℃	14.0℃	21.0℃	19.0℃	16.0℃	9.5℃
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
クリプトスポリジウム	個/10L				0		
ジアルジア	個/10L				0		

受付番号		24K-0161605	25K-0038805	25K-0066901	25K-0076106	25K-0115803	
採水年月日	単位	令和 7年 5月16日	令和 7年 8月27日	令和 7年10月17日	令和 7年11月11日	令和 8年 2月12日	
水源名		西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		13.0℃	19.5℃	19.5℃	15.5℃	4.0℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陰性		陰性	陰性	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

受付番号		24K-0161602	25K-0038803	25K-0066801	25K-0076102	25K-0115801	
採水年月日	単位	令和 7年 5月16日	令和 7年 8月27日	令和 7年10月17日	令和 7年11月11日	令和 8年 2月12日	
水源名		大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	
採水場所		導水管空気弁	導水管空気弁	導水管空気弁	導水管空気弁	導水管空気弁	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		12.0℃	26.5℃	20.5℃	14.0℃	4.0℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						

受付番号		24K-0161002	25K-0036501	25K-0066601	25K-0076104	25K-0118002	
採水年月日	単位	令和 7年 5月15日	令和 7年 8月22日	令和 7年10月16日	令和 7年11月11日	令和 8年 2月13日	
水源名		榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	榎谷地区飲料水供給施設	
採水場所		着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	
浄・原		原水	原水	原水	原水	原水	
水温		11.0℃	21.0℃	22.0℃	15.5℃	3.0℃	
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性		陰性	陰性	
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陽性		陽性	陽性	
クリプトスポリジウム	個/10L			0			
ジアルジア	個/10L			0			

受付番号		24K-0161001	25K-0036502	25K-0076105	25K-0115802		
採水年月日	単位	令和 7年 5月15日	令和 7年 8月22日	令和 7年11月11日	令和 8年 2月12日		
水源名		木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設		
採水場所		取水ピット	取水ピット	取水ピット	取水ピット		
浄・原		原水	原水	原水	原水		
水温		11.0℃	13.0℃	14.0℃	11.0℃		
嫌気性芽胞菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	陰性	陰性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						